

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Betyggelse og anlegg

Boligbetyggelse

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Fortau

Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Annen veggrunn - grantareal

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsmiljø samt reindrift

Landbruksformål

Spredt boligbetyggelse

§12-6 - Hensynssoner

Friskt

Høyspenningsanlegg (inkl høyspenkabler)

Bevaring naturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder

Vikar for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Midlertidig bygge- og anleggsområde

Linjesymbol

Karttopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 02.05.2023

Koordinatsystem: EUREF89-NTM-10

Høydegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:650

Detaljregulering

Gang- og sykkelveg Asvegen

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Kommunestyret sitt vedtak

1. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra til

3. gangs behandling

Kommisjonen av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

RAMBØLL

TEGNER: DATO: SIGN:

30.04.23

TORH

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Beskrivelse

Planen

14/19

98/25

14/10

98/12

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56

98/43

98/84

98/83

98/34

98/32

98/31

98/58

98/81

98/50

98/45

98/52

98/61

98/80

98/37

98/47

98/64

98/23

98/53

98/39

98/28

98/29

100/32

100/31

100/19

100/22

100/18

100/27

100/25

98/73

99/16

99/48

99/40

99/39

99/46

99/42

99/49

99/22

99/41

99/50

99/52

99/44

99/19

99/53

99/62

99/21

99/58

99/5

99/33

99/16

95/4

100/1

98/2

98/13

98/18

98/12

98/24

98/15

98/19

98/65

98/26

98/35

98/41

98/55

98/57

98/44

98/56


98/43

98/84

98/83

98/34

98



Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Belyggelse og anlegg

Belyggelse

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Fortau

Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Annen veggrunn - grøntareal

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift

Landbruksformål

Spredt boligbelyggelse

§12-6 - Hensynssoner

Friskt

Høydepningsanlegg (inkl høydepningskabler)

Bevering naturmiljø

§12-7 - Bestemmelsesområder

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Midlertidig bygge- og anleggsområde

Linjesymbol

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 02.05.2023


Koordinatsystem: EUREF89.NTM-10

Høydegrunnlag: NN2000

----- Grense for sikringsone
----- Grense for farezone
----- Grense for angitt hensynssone
----- Midlertidig bygge- og anleggsgrense
----- Planens begrensning
----- Formålsgrense
----- Bestemmelsegrense
----- Belyggelse som forutsettes fjernet
----- Måle og avstandslinje

Punktsymboler
|| Stenging av avkjørsel
⊕ Avkjørsel - både inn og utkjørsel
⊙ Eksisterende tre som skal bevares

Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk: 1:650
0 10 20 30 40 50



Detaljregulering
Gang- og sykkelveg Åsvegen

Arealplan-ID: 23_04

Fordagstiltall: Åkershus fylkeskommune

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato XXX Revisjon XXX

Dato XXX Revisjon XXX

Dato XXX Revisjon XXX

Kommunestyret sitt vedtak

Offentlig ettersyn fra til
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra til
1. gangs behandling
Kunngjøring av vedtatt planarbeid
Oppstartstidspunkt
PLANEN ER UTARBEIDET AV: **RAMBOLL**
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

TEGNEN DATO SIGN: 10.06.23 04.05.23 TORH

SAKS- NR DATO SIGN: 30.04.25 TORH