

SAMTYKKESKJEMA TIL UTDELING AV JODTABLETTER VED EN ATOMULYKKE

Ved en atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Dersom en atomulykke skjer nær eller i Norge, kan radioaktivt jod bli spredd via luften i så store mengder at det tas opp i skjoldbruskkjertelen hvis man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i denne. Derfor anbefaler norske myndigheter at alle under 40 år får en dose jod i tablettform hvis det inntreffer en atomulykke som utsetter dem for radioaktivt jod.

Det oppstår meget sjelden bivirkninger ved engangsinntak av jod. De som er allergiske overfor kaliumjodid skal ikke ha jodtabletter. Ved tvil bør egen lege rådføres. Personer med stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter inntak av jod. Personer med dermatitis herpetiformis (Dührings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen i tiden etter inntak av jodtablett, og behandlende lege vil da vurdere om behandlingen bør justeres.

For barn under 16 år må foresatte bekrefte at personalet ved skolen kan dele ut jodtabletter ved en atomulykke.

De over 16 år må selv samtykke til å få utdelt jodtabletter fra skolen ved en atomulykke.

SAMTYKKER

Vi/jeg samtykker til at _____ (personens navn) kan motta jodtabletter fra skolens personale dersom det oppstår en hendelse hvor man kan bli utsatt for radioaktivt nedfall.

- eller -

SAMTYKKER IKKE

Vi/jeg samtykker **ikke** til at _____ (personens navn) kan motta jodtabletter fra skolens personale dersom det oppstår en hendelse hvor man kan bli utsatt for radioaktivt nedfall..

Signatur

Vennlig hilsen

Odin Tellesbø
Rektor